



№ 205206-2017-21571  
от 28.12.17

## ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2017 года № 632

**О внесении изменений в постановление Правительства  
Ленинградской области от 11 февраля 2013 года № 25  
"Об утверждении нормативов потребления  
коммунальных услуг по холодному и горячему  
водоснабжению, водоотведению гражданами,  
проживающими в многоквартирных домах или жилых  
домах на территории Ленинградской области,  
при отсутствии приборов учета"**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме" Правительство Ленинградской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года № 25 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета" следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области";

2) в пункте 2:

в абзаце первом слова "с 1 сентября 2013 года" исключить,

абзац второй изложить в следующей редакции:

"нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области согласно приложению 5;"

дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

"нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области согласно приложению 6<sup>1</sup>;

нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области согласно приложению 6<sup>2</sup>;"

абзац четвертый считать абзацем пятым;

3) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

4) дополнить приложениями 6<sup>1</sup> и 6<sup>2</sup> согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Первый заместитель Председателя  
Правительства Ленинградской области –  
председатель комитета финансов



Р.Марков

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
 постановлением Правительства  
 Ленинградской области  
 от 11 февраля 2013 года № 25  
 (в редакции постановления Правительства  
 Ленинградской области  
 от 28 декабря 2017 года № 632)  
 (приложение 1)

**НОРМАТИВЫ**  
 потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению,  
 водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах  
 на территории Ленинградской области

№ п/п	Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома	Норматив потребления коммунальной услуги (куб. м/чел. в месяц)	
		холодное водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4
1	Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные:		
1.1	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем	4,59	7,56
1.2	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем	4,54	7,46
1.3	унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем	4,49	7,36
1.4	унитазами, раковинами, мойками, душем	3,99	6,36
1.5	унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа	3,15	4,66
2	Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками	2,05	
3	Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные:		
3.1	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем	7,56	7,56

1	2	3	4
3.2	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем	7,46	7,46
3.3	унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем	7,36	7,36
3.4	унитазами, раковинами, мойками, душем	6,36	6,36
4	Дома, оборудованные ваннами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и водонагревателями на твердом топливе	6,18	6,18
5	Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и газоснабжением	5,23	5,23
6	Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением	4,28	4,28
7	Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, газоснабжением, без централизованного водоотведения	5,23	
8	Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения	4,28	
9	Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок	1,3	
10	Дома, используемые в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением	3,16	4,88

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
 постановлением Правительства  
 Ленинградской области  
 от 11 февраля 2017 года № 25  
 (в редакции постановления Правительства  
 Ленинградской области  
 от 28 декабря 2017 года № 632)  
 (приложение 2)

**НОРМАТИВЫ**  
 потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги  
 по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах  
 и жилых домах на территории Ленинградской области

№ п/п	Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома	Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (куб. м /чел. в месяц)
1	Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные:	
1.1	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем	2,97
1.2	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем	2,92
1.3	унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем	2,87
1.4	унитазами, раковинами, мойками, душем	2,37
1.5	унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа	1,51
2	Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками	0,7
3	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением	1,72

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
 постановлением Правительства  
 Ленинградской области  
 от 11 февраля 2017 года № 25  
 (в редакции постановления Правительства  
 Ленинградской области  
 от 28 декабря 2017 года № 632)  
 (приложение 3)

**НОРМАТИВЫ**  
 расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды  
 для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению  
 в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах  
 на территории Ленинградской области

Система горячего водоснабжения	Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м в месяц)	
	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
<b>С изолированными стояками:</b>		
с полотенцесушителями	0,069	0,066
без полотенцесушителей	0,063	0,061
<b>С неизолированными стояками:</b>		
с полотенцесушителями	0,074	0,072
без полотенцесушителей	0,069	0,066



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ  
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ  
ХОЗЯЙСТВУ

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3  
Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191311  
Тел.: (812) 611-41-08,  
Тел. / факс: (812) 576-68-27  
e-mail: gkh@lenreg.ru

Главам администраций  
муниципальных образований  
Ленинградской области

(по списку)



Комитет по жилищно-  
коммунальному  
хозяйству

ис-124/2018  
17.01.2018

Довожу до Вашего сведения, что Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2017 №632 «О внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года № 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» утверждены нормативы потребления холодной воды и расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления гражданам коммунальной услуги по горячему водоснабжению, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению.

С постановлением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Ленинградской области <http://lenobl.ru> во вкладке: «Органы власти»/ «Опубликование правовых актов».

Прошу Вас проинформировать управляющие и ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Ленинградской области о принятых нормативах.

С уважением,  
председатель комитета

С.Н. Кузьмин